

液状生地の定量絞りに最適！

ピストンデポジッター

PS-700

定量吐出絞り フィリング充填に最適です
量目にバラつきがなく 正確に精度良く絞れます♪


Busse
Shoe
Éclair
Madeleine
Financier
Muffin
Sponge cake
Cup cake
Pound Cake
Mousse
Bavaroa
Pudding
Jelly
etc ...



電源:三相 200V 750w
生産能力:約 10500個/時(天板5列)
外形寸法:約 1390mmx840mmxH1365mm
重量:約 300kg

- ・ノズルシャッター方式採用で 液ダレを無くしました。
- ・操作は簡単。タッチパネル式で品種別にメモリー登録出来ます。
- ・電子式の量目調整。絞り量がワンタッチで変更出来ます。
- ・コンパクト 省スペース。多列式で生産数増大。
- ・ホッパー内の生地攪拌が出来ます(オプション)
- ・生地の保温、保冷機能も追加出来ます(オプション)

MASAMI  SANGYO



主な仕様

電源電圧：AC200V 50/60Hz

電源容量：750W

標準能力：6000個/毎時(天板5列用)

最高能力：10500個/毎時(天板5列用)



エアー：30NL/min (0.5MPa)

専用天板：400×550mm(型天板も同寸法)

機械重量：約 300 kg

【ノズルシャッター方式とは】

柔軟な特殊樹脂製ノズルの先端に、ノズル開閉可能なシャッター機鋼を設けました。生地吐出時以外は、シャッターでノズルを完全閉止し、定量性の向上及び液ダレ落下による天板・カップ等の汚れ防止を可能としたものです。



MASAMI SANGYO CO., LTD. マサミ産業株式会社

〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東3-23-9

Tel : 048-223-2283 Fax : 048-223-9942

3-23-9 TOZUKAHIGASHI, KAWAGUCHI CITY,
SAITAMA PREF., 333-0802 JAPAN

Tel : +81 48 223 2283 Fax : +81 48 223 9942

URL : <http://www.masami-sangyo.co.jp>

E-mail : info-m@masami-sangyo.co.jp



MSK20230531PDJ